



RAAP-RAPPORT 6087

Middenloop Vledder Aa (fase 2)

Gemeente Westerveld

Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend
booronderzoek

Archeologie | Cultuurhistorie | Erfgoed

Colofon

Titel: Middenloop Vledder Aa (fase 2), gemeente Westerveld; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend booronderzoek

Versie: 18-10-2022

Auteur: drs. B.I. van Hoof

Projectcode: WEVA

Bestandsnaam: RAAPrap_6087_WEVA_20221018

Autorisatie: drs. J.E.A. Jans

ISSN: 0925-6229

RAAP

Leeuwendeldseweg 5b

1382 LV Weesp

Postbus 5069

1380 GB Weesp

Telefoon: 0294-491 500

E-mail: raap@raap.nl

Website: www.raap.nl

© RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V., 2022

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

Samenvatting

In opdracht van de provincie Drenthe (via Prolander) heeft RAAP in september 2022 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een inventariserend booronderzoek uitgevoerd voor het plangebied Middenloop Vledder Aa (fase 2) in de gemeente Westerveld. Behalve de middenloop zijn verder drie deelgebieden onderzocht: het Koelingsveld, het Vroomerveld en de slenk (figuur 1). Aanleiding voor het onderzoek zijn de plannen om het gebied op een natuurlijke wijze opnieuw in te richten

Het inventariserend onderzoek heeft tot doel de archeologische verwachting voor het gebied te toetsen door de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw en eventuele bodemverstoringen in kaart te brengen. Het booronderzoek heeft ook tot doel de begrenzing van de (te verwachten) beekdalbodems met veen en zonder veen te toetsen en inzicht te verschaffen in het dekzandrelief en dekzandopduikingen.

Op basis van de boringen is de begrenzing van de fossiele beekloop van de Vledder Aa redelijk goed te bepalen. Onder en buiten de beekloop is pleistoceen (dek)zand aanwezig. De beekloop is laagsgewijs opgevuld met verspoeld zand, beekleem en een organisch pakket. In de diepste delen van de beekloop bevindt zich detritus-gyttja, soms met daarboven zeggeveen. Het bovenste deel van het organische pakket bestaat uit niet gedifferentieerd, grotendeels amorf veen. De slechte conservering van deze veenlaag is vermoedelijk het gevolg van een afwisseling van vernatting en verdroging door wisselende grondwaterstanden. De top van het veen is vaak rijk aan ijzer door de aanvoer van ijzerrijk (kwel)water en nauwelijks veraard.

Binnen de middenloop is in twee boringen een restant van een podzolbodem (B-horizont) en in drie boringen een broek- of beekerdgrond in de top van het dekzand waargenomen, waarbij in een van de boringen met een eerdgrond houtskool is aangetroffen. Waarschijnlijk zijn elders binnen het beekdal voornamelijk eerdgronden aanwezig geweest, maar is de bovengrond daarvan opgenomen in de bouwvoor. Mogelijk waren op de hogere delen van de dekzandkoppen en -ruggen oorspronkelijk podzolgronden aanwezig, die als gevolg van egalisatie zijn verdwenen. Dit geldt ook voor de slenk. Binnen het Vroomerveld was in enkele boringen nog een BC-horizont herkenbaar. Het Koelingsveld ligt binnen een hoger gelegen dekzandzone ten westen van het beekdal. Hier bleken nog delen van een podzolbodem en een esdek bewaard zijn gebleven. Ook is in de boringen archeologisch vondstmateriaal aangetroffen. De laagte/depressie in het noordoosten van het Koelingsveld blijkt geen pingoruïne te zijn.

Binnen de middenloop van de Vledder Aa en de slenk zijn beekdal gerelateerde archeologische resten te verwachten, die bij graafwerkzaamheden kunnen worden aangetroffen. Ook kunnen in de top van het dekzand grondsporen zoals haardkuilen en losse vondsten resteren net als mogelijke afvallagen langs de rand van de beek. Voor het Vroomerveld kan de aanwezigheid van grondsporen niet worden uitgesloten. Voor deze drie locaties wordt geadviseerd om de graafwerkzaamheden onder archeologische begeleiding uit te voeren. Indien de ontgravingsdiepte beperkt blijft tot circa 0,3 m onder het huidige maaiveld, dan volstaat een extensief onderzoek waarbij de afgegraven delen regelmatig door een archeoloog worden geïnspecteerd op archeologische resten. Wordt dieper gegraven, met name in beekvullingen, dan zal een intensieve begeleiding nodig zijn.

Het Koelingsveld heeft een hoge archeologische verwachting. Aanbevolen wordt om hier geen graafwerkzaamheden uit te voeren. Indien het niet mogelijk is om dit terrein te ontzien, wordt in eerste

instantie een proefsleuvenonderzoek aanbevolen om de archeologische verwachting te toetsen en de archeologische waarde van het terrein nader vast te stellen.

Inhoud

Samenvatting	3
Inhoud.....	5
1 Inleiding	6
1.1 Kader	6
1.2 Administratieve gegevens.....	8
1.3 Doel- en vraagstelling	8
2 Archeologische verwachting	10
3 Veldonderzoek	13
3.1 Methode	13
3.2 Resultaten	14
3.3 Archeologische relevantie	28
4 Conclusies en advies.....	30
4.1 Conclusie	30
4.2 Advies	31
4.3 Tot slot.....	31
Literatuur	32
Websites/Digitale bronnen	32
Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen	33

1 Inleiding

1.1 Kader

Aanleiding

In opdracht van de provincie Drenthe (via Prolander) heeft RAAP in september 2022 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een inventariserend booronderzoek uitgevoerd voor het plangebied Middenloop Vledder Aa (fase 2) in de gemeente Westerveld. Het onderzoek vond plaats in het kader van een ontgrondingsvergunning. De initiatiefnemer is van plan het gebied op een natuurlijke wijze opnieuw in te richten, waarbij wordt beoogd invulling te geven aan de doelstellingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Waterbeleid 21e eeuw (WB21). Het plangebied bevindt zich tussen de dorpen Doldersum en Vledder en bestaat uit vier deelgebieden (figuur 1):

- Binnen de middenloop van de Vledder Aa zal een meanderende geul worden gegraven en zijn plagwerkzaamheden voorzien. De voorziene verstoringsdiepte van zowel de geul als het plaggen is maximaal 0,3 m -mv, maar de wens is om voor het plaggen het dekzandrelief te volgen waardoor de plagdiepte mogelijk groter wordt.
- De overige drie onderzoeksgebieden worden aangeduid als koppelkansen. Hier zijn mogelijkheden voor natuurherstel binnen het NNN, maar deze locaties bevinden zich buiten de eigenlijke projectgrens. Binnen het Koelingsveld zijn de inrichtingsmaatregelen nog onbekend. Rekening wordt gehouden met afplaggen tot maximaal 0,4 m -mv.
- Binnen het Vroomerveld is de intentie om de oorspronkelijke geomorfologie weer herkenbaar te maken, door binnen drie laagten de teelaarde en opgebrachte grond te verwijderen tot op de pleistocene ondergrond (Natuurmonumenten Zuid Drenthe, 2022).
- De Vledder Aa ten noorden van de projectgrens is reeds opnieuw ingericht, waarbij de beek een meanderende loop heeft gekregen. Hier wordt mogelijk nog een slenk gegraven.


Voorafgaand aan het huidige onderzoek heeft reeds een erfgoedinventarisatie plaatsgevonden (Hekman en Van Oosterhout, 2020), waarin ook de beleidskaders zijn benoemd. Daarin is geconcludeerd dat voor het plangebied zowel vanuit provinciaal als gemeentelijk beleid een onderzoeksverplichting van toepassing is en bij de planontwikkeling rekening gehouden dient te worden met archeologische waarden. Vervolgens is een geofysisch onderzoek uitgevoerd (Jonkman en De Vries, 2021; Ketelaar, 2021), waarbij ook enkele boringen zijn gezet. Daaruit is gebleken dat de bodem in grote delen van het plangebied nog intact is. Er is daarom besloten om aanvullend een archeologisch booronderzoek uit te voeren om de archeologische en aardkundige waarde nader te kunnen bepalen, zodat daar rekening mee gehouden kan worden in het ontwerpproces.

Kwaliteitsborging

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 4000, conform artikel 5.4 van de Erfgoedwet. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep. De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), is door de minister aangewezen als norm.

Voorafgaand aan het onderzoek is door Prolander en de bevoegde overheid een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld. RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van Eisen, 4002 Bureauonderzoek, 4003 Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig, alsmede 4004 Opgraven (landbodems).

Zie bijlage 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden.



Figuur 1. Aanduiding plangebied en deelgebieden. Inzet: ligging in Nederland (ster).

1.2 Administratieve gegevens

Type onderzoek	Inventariserend booronderzoek
Opdrachtgever	provincie Drenthe via Prolander
Bevoegde overheid	Provincie Drenthe
Plaats	Vledder
Gemeente	Westerveld
Provincie	Drenthe
Centrumcoördinaten (X/Y)	212100/542800
Oppervlakte plangebied	118 hectare
Oppervlakte deelgebieden	Middenloop Vledder Aa: 97,4 hectare Koelingsveld: 9,7 hectare Vrooemerveld: 9,6 hectare slenk: 1,3 hectare
Afbakening plangebied	Tijdens onderhavig onderzoek is het plangebied onderzocht.
Onderzoeksperiode	september 2022
Uitvoerder	RAAP Noord
Projectleider	drs. B.I. van Hoof
Projectmedewerkers	drs. H.W. Veenstra, E.J.M. van der Zwet & S. Aardema
RAAP-projectcode	WEVA
Archis-onderzoeksmeldingsnummer	5292057100
Beheer en plaats documentatie	RAAP regio Noord te Drachten en op termijn het provinciaal depot, Archis en e-depot.

Tabel 1. Administratieve gegevens.

1.3 Doel- en vraagstelling

Het inventariserend onderzoek heeft tot doel de archeologische verwachting voor het gebied te toetsen door de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw en eventuele bodemverstoringen in kaart te brengen. Deze onderzoeksfase is onderdeel van het traject van archeologisch vooronderzoek dat als einddoel heeft de archeologische waarde van het terrein, dan wel de archeologische vindplaats vast te stellen.

Daarnaast is voor de middenloop van de Vledder Aa op basis van het grondradaronderzoek de begrenzing van de (te verwachten) beekdalbodems met veen en beekdalbodems zonder veen bijgesteld. Het booronderzoek heeft ook tot doel deze begrenzing te toetsen en te bepalen waar en tot op welke diepte het veen veraard is. Het booronderzoek heeft tevens tot doel inzicht te verschaffen in het dekzandrelief en dekzandopduikingen in beeld te brengen.

Onderzoeksvragen conform PvA van Prolander:


- Is er een risico op het verstoren van aardkundige waarden?
- Waar is het veen intact en waar is het veen veraard (en tot hoe diep)?
- Waar zijn dekzandopduikingen aanwezig?

- De ligging van de historische Vledder Aa is bekend, maar op welke diepte is de beekbedding gelegen en waaruit bestaat de geulbedding?
- Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting en is er een risico op het verstoren van archeologische resten?


2 Archeologische verwachting

Op basis van het vooronderzoek zijn binnen het plangebied vijf landschappelijke eenheden onderscheiden (figuur 2). Aan de beekdalbodems met veen, de dekzandkoppen binnen het beekdal en dekzandruggen- en koppen is een hoge archeologische verwachting toegekend. Voor de grondmorenewelvingen is de archeologische verwachting laag. De laagte/depressie binnen het Koelingsveld betreft mogelijk een pingoruïne. Vooralsnog wordt daaraan een hoge archeologische verwachting toegekend. Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3; figuur 3) is de laagte echter niet als zodanig herkenbaar.

In de nabije omgeving zijn diverse archeologische vindplaatsen bekend, uit de gehele periode tussen het laat paleolithicum tot in de nieuwe tijd. De aard van de vindplaatsen is veelal onbekend. Het zal deels gaan om nederzettingsterreinen, maar in het beekdal mogelijk ook om depotvondsten, zoals de twee geslepen neolithische bijlen en twee maalstenen uit de periode neolithicum-ijzertijd, waarvan de laatsten zijn gevonden bij de archeologische begeleiding van fase 1. Tussen de middenloop van de Vledder Aa en het Koelingsveld bevindt zich een urnenveld uit de late bronstijd-ijzertijd, dat begin 20e eeuw is opgegraven. Direct ten oosten van het Koelingsveld ligt een archeologisch terrein met resten uit het mesolithicum en ook binnen het Koelingsveld is een waarneming van mesolithisch vondstmateriaal bekend. Verder bevinden zich langs de Hoederweg ten westen van het plangebied enkele grafheuvels uit het laat neolithicum-ijzertijd. De archeologische waarnemingen duiden er op dat het plangebied en de omgeving langdurig en intensief zijn gebruikt.



Figuur 2. Archeologische verwachtingskaart op basis van het vooronderzoek.



Figuur 3. Het plangebied op het AHN3.

3 Veldonderzoek

3.1 Methode

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een verkennend booronderzoek. De gevolgde onderzoeksmethode voor het veldwerk is bepaald op basis van de resultaten van het bureauonderzoek (Hekman en Van Oosterhout, 2021) en het Plan van Aanpak (PvA).

Binnen de zones met hoge verwachting zijn 6 boringen per hectare gezet in de zones met een lage verwachting 3 boringen per hectare (voor een totaaloverzicht zie kaartbijlage 1). Daarbij is uitgegaan van een verspringend boorgrid van respectievelijk 50x40 m en 70x50 m. Ter hoogte van mogelijke dekzandkoppen zijn aanvullende boringen gezet, zodat in het midden van elke kop minstens een boring viel. Voor de laagte/depressie in het Koelingsveld was in het PvA aangegeven dat er een kruisraai gezet moest worden met boringen om de 10 m. Tijdens het veldwerk is daarvan afgeweken. In eerste instantie zijn in het centrum drie boringen gezet. Daaruit bleek dat er geen sprake was van een met veen opgevulde laagte, maar direct van dekzand. Voor dit gedeelte is vervolgens overgegaan naar het boorgrid van 50x40 m.

In totaal zijn 534 verkennende boringen gezet met een gutsboor (zandguts, 2 cm diameter). Er is geboord tot 30 cm in de pleistocene ondergrond of tot maximaal 1,7 m -Mv. Binnen de middenloop van de Vledder Aa en het Koelingsveld was in 25 boringen sprake van bodemvorming of een esdek. Deze zijn vervolgens bemonsterd met een megaboer (edelmanboor, 15 cm diameter) en het relevante archeologische niveau is in het veld gezeefd (3 mm zeef). Het zeefresidu is gecontroleerd op archeologische indicatoren.

deelgebied	verkennende boringen	bemonsterd
Middenloop Vledder Aa	458	5
Koelingsveld	57	20
Vroomerveld	12	
Slenk	7	
Totaal	534	25

Tabel 2. Overzicht booraantallen.

In het boorplan is rekening gehouden met aanwezige kabels en leidingen (KLIC) en voor een buisleiding met gevaarlijke inhoud (eis voorzorgsmaatregel) die aan de zuidzijde van de Vledder Aa dwars door het plangebied gaat, zijn de boorlocaties afgestemd met de leidingbeheerder.

De boringen zijn tijdens het veldwerk lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) digitaal beschreven in het boorbeschrijvingssysteem van RAAP (Deborah3) en met behulp van een RTK-GPS ingemeten, waarmee ook de maaiveldhoogte is bepaald.

3.2 Resultaten

3.2.1 Veldwaarnemingen

Het plangebied is in gebruik als natuurterrein. De begroeiing bestond grotendeels uit gras en lage beplanting, dat deels gemaaid was. Een klein deel van het plangebied bestaat uit bos. De vondstzichtbaarheid was slecht.

3.2.2 Geologie en bodem

Middenloop Vledder Aa

De dikte van de verstoorde bovengrond binnen het plangebied is gemiddeld 0,3 m, maar varieert van 0,2 tot meer dan 0,7 m (figuur 6). Buiten de beekloop bestond de bouwvoor veelal uit lichtbruingrijs, zwak humeus zand om richting het beekdal over te gaan naar bruingrijs tot donkerbruingrijs, matig tot sterk humeus zand. In de laagste delen bestond de bouwvoor uit sterk zandig veen. De samenstelling toont aan dat de top van de onderliggende bodem (veen, leem en dekzand) vermengd is in de bouwvoor. Met name langs de loop van de Vledder Aa was vaak sprake van een verstoorde zandlaag onder de bouwvoor. Het zal vermoedelijk gaan om zand dat bij de aanleg van de gekanaliseerde loop langs de oevers is opgebracht. Enkele van de mogelijke zandkoppen bleken schijn en bestonden uit opgebracht zand.

Op basis van de boringen is de begrenzing van de fossiele beekloop van de Vledder Aa redelijk goed te bepalen (figuur 7). Ook in het hoogteverloop van de pleistocene ondergrond is de loop duidelijk herkenbaar (figuur 8 en figuur 9). Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat niet alle boringen tot in de ondergrond zijn doorgezet. Voor de boringen waarin alleen beekvullingen zijn waargenomen is de einddiepte van de boring gehanteerd.

De beekloop is laagsgewijs opgevuld (zie de profielen in figuur 11, figuur 12, figuur 13 en figuur 14; de profiellijnen staan afgebeeld op figuur 7 en figuur 10). De basis bestaat uit een pakket verspoeld zand, met detrituslagen en plantenresten dat direct op het onderliggende pleistocene (dek)zand ligt. Dit pakket, waarvan de dikte varieert van 0,05 tot meer dan 1 m, zal zijn ontstaan toen de beek actief was. Het zand dat in de buitenbocht van de meanders erodeerde kon aan de binnenzijde weer sedimenteren. Boven het verspoelde zand en soms direct boven het pleistocene zand komt vaak een laag donkergrijze, zwak zandige, matig humeuze beekleem voor, met een dikte van veelal tussen 0,01 en 0,3 m. Deze leem zal zijn afgezet in een rustiger milieu. In deze leemlaag komt sporadisch een opvallend 1 tot 2 cm dik rood niveau voor (boringen 50 t/m 52, 65, 213, 214 en 233), waarvan eerst gedacht werd dat het om verbrande leem ging (figuur 4). Het betreft geoxideerd sideriet; een ijzerverbinding ontstaan door toevoer van ijzerrijk (kwel)water. De bovenste beekvullingen bestaan uit een 0,04 tot minstens 1,5 m dik organisch pakket, dat de verlandingsfase van de beek markeert. In de diepste delen van de beekloop is slappe, lichtgroenbruine detritus-gyttja aanwezig. Dit organische slib zal in vrijwel stilstaand water zijn afgezet. In enkele boringen was daarboven een laag mineraalarm zeggeveen (laagveen) herkenbaar, met in een enkel geval een dunne zandlaag op de overgang. Daarboven en in de meeste boringen direct op het verspoelde zand, bevond zich een laag donkerbruin, mineraalarm niet gedifferentieerd veen, vaak met houtresten. Deze veenlaag was grotendeels amorf, waarbij de afzonderlijke plantenresten veelal niet meer herkenbaar waren. De slechte conservering van deze veenlaag is vermoedelijk het gevolg van een afwisseling van vernatting en verdroging door wisselende grondwaterstanden. De top van het veen is vaak rijk aan ijzer door de aanvoer van ijzerrijk (kwel)water. Vooral aan de noordzijde van het plangebied heeft dit vaak geleid tot een maximaal tien

centimeter dik niveau met ijzerconcreties. Binnen het plangebied is de top van het veen nauwelijks veraard.




Figuur 4. Boring 50, met een opvallend rood niveau van sideriet in de basis van de beekleem op het dekzand.

Onder en buiten de beekloop is pleistoceen (dek)zand aanwezig (matig fijn, matig siltig, lichtgeelgrijs tot geel zand). Aan de noordzijde van het plangebied is de fossiele loop van de beek vrij smal en ondiep. De overgang van de beek naar het dekzand is daar veelal scherp, vermoedelijk als gevolg van erosie. Naar het zuiden toe wordt de beekloop veel breder en dieper. Op de overgang van de beekloop naar het dekzand is vaak een oeverzone herkenbaar, die gemarkeerd wordt door een maximaal 0,3 m dikke laag verspoeld dekzand (matig tot zeer fijn, matig tot sterk siltig, lichtbruingrijs zand met humusvlekken). Binnen en langs de beekloop zijn meerdere zandkoppen aanwezig, die duidelijk herkenbaar zijn op de hoogtekaarten (zie figuur 8 en figuur 9). Deze liggen deels direct onder de verstoorde bovengrond, maar ook zijn delen afgedekt door beekafzettingen (zie figuur 7 en de profielen). Een versimpelde weergave van de dekzandhoogten staat op figuur 10.


Slechts in enkele boringen in het hoger gelegen oostelijke deel van het beekdal is bodemvorming waargenomen in het dekzand (figuur 5). Alleen in de boringen 149 en 151 is een restant van een podzolbodem (B-horizont) aangetroffen. In de boringen 144, 145 en 166 was een humusrijke A-horizont herkenbaar, die wordt geïnterpreteerd als een broek- of beekerdgrond. Deze vijf boringen zijn bemonsterd. Alleen in boring 145 zijn kleine brokken houtskool aangetroffen (V1). Dit kan een archeologische indicator zijn, maar een natuurlijke oorsprong valt niet uit te sluiten. In het overige deel van het beekdal zijn geen bodems aangetroffen. Waarschijnlijk zijn hier voornamelijk eerdgronden aanwezig geweest, maar is de bovengrond daarvan opgenomen in de bouwvoor. Mogelijk waren op de

hogere delen van de dekzandkoppen en -ruggen oorspronkelijk podzolgronden aanwezig, die als gevolg van egalisatie zijn verdwenen. Dit kan gebeurd zijn toen de Vledder Aa werd gekanaliseerd.




Figuur 5. De boringen met bodemvorming aan de oostzijde van het beekdal.


Alleen in het relatief hooggelegen perceel ten westen van de Madeweg (boringen 300, 301, 303, 305 t/m 309, 314, 315 en 317) is onder het dekzand of direct onder de verstoorde toplaag keileem aangetroffen (sterk zandige, zwak grindige, lichtgroengrijze leem) op een diepte tussen 0,3 en 0,9 m - mv (4,14 en 4,95 m +NAP). Binnen dit perceel bleek de bodem bovendien veelal diep geroerd (zie figuur 6). In het beekdal ligt de keileem op grotere diepte, zoals ook blijkt uit het geofysische onderzoek (Ketelaar, 2021).




Figuur 6. Dikte van de verstoorte bovengrond.




Figuur 7. Ligging van de fossiele beekloop op basis van de boringen.




Figuur 8. Hoogteligging van de pleistocene ondergrond ten opzichte van NAP.




Figuur 9. Hoogteligging van de pleistocene ondergrond ten opzichte van maaiveld.




Figuur 10. Dekzandhoogten binnen het beekdal.




Figuur 11. Profiel 1.



Figuur 12. Profiel 2



Figuur 13. Profiel 3



Figuur 14. Profiel 4.


Koelingsveld

Ook binnen het Koelingsveld bedraagt de dikte van de verstoorde bovengrond gemiddeld 0,3 m. In het centrale deel is de bovengrond dunner, minimaal 0,2 m, en aan de zuidzijde is de bovengrond juist weer dikker, tussen 0,4 en 0,7 m (zie figuur 6). Waarschijnlijk is sprake van enigermate van egalisatie, waarbij grond van het hoger gelegen middendeel naar het lager gelegen zuidelijke deel is geschoven.

Langs de westzijde is in de boringen 470, 471, 480 en 481 een zandige plaggenophoging (esdek) herkenbaar. Onder de 0,2 tot 0,3 m dikke bruingrijze bouwvoor/verstoorde laag bevindt zich een circa 0,15 m dik grijsbruin niveau. Uitgezonderd boring 471 ligt daaronder weer een 0,08 tot 0,2 m dikke laag lichtbruingeel verspit zand die de basis van het esdek vormt en vervolgens dekzand (C-horizont) op een diepte van circa 0,5 m -mv. De es ten noorden van Vledder, die grenst aan de Madeweg ten zuiden van het deelgebied Koelingsveld (zie Hekman en Van Oosterhout, 2020), heeft waarschijnlijk verder naar het noorden doorgelopen.

In het noordoostelijke deel van het Koelingsveld zou zich volgens het bureauonderzoek een laagte/depressie bevinden; mogelijk een pingoruïne. In boring 502 bevindt zich onder de verstoorde top laag met veenbrokken een 0,15 m dikke laag humeus zand en in boring 515 een 0,17 m dikke laag mineraalarm veen. Elders binnen het deelgebied ligt direct dekzand onder de bouwvoor/verstoorde laag of het esdek. Om zeker te zijn dat binnen de laagte/depressie sprake is van dekzand, zijn de boringen 513 en 514 binnen het centrum ervan doorgezet tot in de keileem, dat op een diepte van respectievelijk 1,7 en 1,6 m is aangetroffen. Er is dus geen sprake van een pingoruïne en de dikte en omvang van de organische vulling is uiterst gering.


In 16 boringen is in de top van het dekzand een restant van een podzolbodem waargenomen. In slechts een enkele boring was de E-horizont nog deels intact, in tien boringen resteerde een deel van de B-horizont en in vijf boringen alleen de BC-horizont. Bij negen boringen waren in de basis van de geroerde bovengrond nog verploegde brokken van de A- en E-horizont aanwezig. De 20 boringen met resten van een podzolbodem of een esdek zijn bemonsterd. Dit heeft een geringe hoeveelheid archeologisch vondstmateriaal opgeleverd. Uit boring 463 komt een verbrande vuursteensplinter (V2) en uit boring 479 een kleine brok gebroken graniet en wat houtskool (V3). In het esdek waren wel houtskoolspikkels herkenbaar (niet verzameld), maar archeologisch vondstmateriaal is er niet in aangetroffen.



Figuur 15. Resultaten onderzoek Koelingsveld.

Vroomerveld

Binnen het Vroomerveld zijn drie locaties onderzocht (figuur 16). De dikte van de bouwvoor/verstoorde laag varieert binnen dit deelgebied tussen 0,33 en 0,9 m. In alle boringen ligt daaronder direct dekzand. In de verspreid liggende boringen 525, 531 en 534 was nog een restant van de BC-horizont aanwezig en elders was het dekzand verstoord tot in de C-horizont. De aanwezigheid van enkele boringen met slechts een restant van de BC-horizont werd onvoldoende geacht om deze te bemonsteren.



Figuur 16. Resultaten onderzoek Vroomerveld.

Slenk

De bodemopbouw binnen de slenk is vergelijkbaar met die binnen de middenloop van de Vledder Aa. De dikte van de bovengrond varieert tussen 0,25 en 0,55 m. In de boringen 516 en 522 bevindt zich daaronder direct dekzand (C-horizont). Elders zijn beekafzettingen aanwezig, bestaande uit een combinatie van verspoeld zand, beekleem en veen, waarvan de onderzijde binnen het deelgebied tussen 0,7 en 1,7 m -mv ligt.

3.3 Archeologische relevantie

Binnen de middenloop van de Vledder Aa en de slenk zijn geen overtuigende aanwijzingen voor een archeologische vindplaats aangetroffen. In slechts enkele boringen is sprake van bodemvorming in het dekzand, alle binnen het enigszins hoger gelegen deel aan de oostzijde van de middenloop. Binnen het

beekdal is de verwachting laag voor nederzettingsresten uit de late prehistorie en jongere perioden. Wel kunnen er nederzettingsresten uit de steentijd aanwezig zijn, met name ter hoogte van dekzandkoppen binnen en langs de beekloop. De afwezigheid van podzolbodems is een aanwijzing dat de hoogste delen van het dekzand geëgaliseerd zijn, waarbij ook het vondstniveau voor steentijdvindplaatsen verdwenen is. Wel kunnen grondsporen zoals haardkuilen en losse vondsten resteren net als mogelijke afvallagen langs de rand van de beek. Binnen het beekdal zijn verder allerlei archeologische resten te verwachten die te maken hebben met het economisch en ritueel gebruik ervan. De mogelijk aanwezige archeologische resten zijn met vooronderzoek niet op te sporen.

Het Koelingsveld ligt binnen een hoger gelegen dekzandzone ten westen van het beekdal. In de directe nabijheid en deels ook binnen dit terrein zijn diverse prehistorische vindplaatsen bekend, onder andere een nederzettingsterrein uit het mesolithicum, een urnenveld uit de late bronstijd-ijzertijd en grafheuvels uit het laat neolithicum-ijzertijd. Het onderzoek heeft aangetoond dat binnen het terrein nog delen van een podzolbodem en een esdek bewaard zijn gebleven. Ook is in de boringen archeologisch vondstmateriaal aangetroffen. Voor het Koelingsveld is de archeologische verwachting daarom zeer hoog. Het archeologische vondstniveau voor de steentijd is nog deels intact en binnen het gehele terrein kunnen ook grondsporen uit diverse perioden verwacht worden. Het eventueel afplaggen van de bodem vormt een bedreiging voor de verwachte archeologische resten. Mogelijk wordt het archeologische niveau daarbij niet geraakt, maar het beschermende dek wordt daardoor wel dunner waardoor de archeologische resten kwetsbaar worden.

De laagte/depressie in het noordoosten van het Koelingsveld blijkt geen pingoruïne te zijn.

Binnen de drie onderzochte locaties binnen het Vroomerveld zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. De aanwezigheid van grondsporen kan echter niet worden uitgesloten.

4 Conclusies en advies

4.1 Conclusie

Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de volgende uitspraken worden gedaan:

- *Is er een risico op het verstoren van aardkundige waarden?*

In delen van het plangebied is de dikte van de geroerde bovengrond geringer dan de geplande ontgravingsdiepte en kan de top van het dekzand of vullingen van de Vledder Aa worden aangetast.

- *Waar is het veen intact en waar is het veen veraard (en tot hoe diep)?*

Tijdens de verlandingsfase heeft zich in de beekloop een organische vulling gevormd (zie figuur 7). In de diepste delen bestaat dat uit detritus-gyttja en soms zeggeveen. Veelal bestaat de vulling echter uit grotendeels amorf niet gedifferentieerd veen. De slechte conservering van deze veenlaag is vermoedelijk het gevolg van een afwisseling van vernatting en verdroging door wisselende grondwaterstanden. De top van het veen is vaak rijk aan ijzer door de aanvoer van ijzerrijk (kwel)water. Vooral aan de noordzijde van het plangebied heeft dit vaak geleid tot een maximaal tien centimeter dik niveau met ijzerconcreties. Binnen het plangebied is de top van het veen nauwelijks veraard.

- *Waar zijn dekzandopduikingen aanwezig?*

Binnen en langs de beekloop zijn meerdere zandkoppen aanwezig (zie figuur 10). Sommige van de verwachte koppen bleken recente ophogingen langs de rand van de gekanaliseerde beekloop.

- *De ligging van de historische Vledder Aa is bekend, maar op welke diepte is de beekbedding gelegen en waaruit bestaat de geulbedding?*

Aan de noordzijde van het plangebied is de fossiele loop van de beek vrij smal en ondiep. De overgang van de beek naar het dekzand is daar veelal scherp, vermoedelijk als gevolg van erosie. Naar het zuiden toe wordt de beekloop veel breder en dieper (lokaal meer dan 1,7 m). De beekloop is laagsgewijs opgevuld. De basis bestaat uit een 0,05 tot meer dan 1 m dik pakket verspoeld zand, met detrituslagen en plantenresten dat direct op het onderliggende pleistocene (dek)zand ligt. Boven het verspoelde zand en soms direct boven het pleistocene zand komt vaak een 0,01 en 0,3 m dikke laag beekleem voor. De bovenste beekvullingen bestaan uit een 0,04 tot minstens 1,5 m dik organisch pakket, dat de verlandingsfase van de beek markeert.

- *Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting en is er een risico op het verstoren van archeologische resten?*

Binnen de middenloop van de Vledder Aa en de slenk zijn beekdal gerelateerde archeologische resten te verwachten. Deze kunnen niet op voorhand worden opgespoord, maar bij graafwerkzaamheden wel worden aangetroffen. De verwachting voor nederzettingsresten is daar laag. De afwezigheid van podzolbodems is een aanwijzing dat de hoogste delen van het dekzand geëgaliseerd zijn, waarbij ook het vondstniveau voor steentijdvindplaatsen verdwenen is. Wel kunnen grondsporen zoals haardkuilen en losse vondsten resteren net als mogelijke afvallagen langs de rand van de beek.

Voor het Koelingsveld is de archeologische verwachting zeer hoog. Hier is sprake van een deels intacte podzolbodem met archeologisch vondstmateriaal. Ook is in enkele boringen een esdek

aangetroffen. Behalve een archeologisch vondstniveau zijn binnen dit terrein ook grondsporen te verwachten. Er bestaat een grote kans dat bij graafwerkzaamheden archeologische resten worden verstoord. Volgens het bureauonderzoek zou binnen het Koelingsveld een laagte/depressie aanwezig zijn; een mogelijke pingoruïne. Uit het booronderzoek is gebleken dat daarvan geen sprake is. Binnen het Vroomerveld is de bodem verstoord tot in de BC-of C-horizont. Voor dit deelgebied is de archeologische verwachting laag, maar de aanwezigheid van grondsporen kan niet worden uitgesloten.

4.2 Advies

Voor de middenloop van de Vledder Aa, de slenk en het Vroomerveld zijn geen harde aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. Binnen de middenloop en de slenk zijn wel beekdal gerelateerde archeologische resten te verwachten. Verder kunnen in de top van het dekzand grondsporen voorkomen, ook binnen het Vroomerveld. Geadviseerd wordt om de graafwerkzaamheden binnen deze drie gebieden onder archeologische begeleiding uit te voeren. Indien de ontgravingsdiepte beperkt blijft tot circa 0,3 m onder het huidige maaiveld, dan volstaat een extensief onderzoek waarbij de afgegraven delen regelmatig door een archeoloog worden geïnspecteerd op archeologische resten. Wordt dieper gegraven, met name in beekvullingen, dan zal een intensieve begeleiding nodig zijn, waarbij de graafwerkzaamheden onder toezicht staan van een archeoloog die gedurende de werkzaamheden aanwezig is.

Het Koelingsveld heeft een hoge archeologische verwachting. Aanbevolen wordt om hier geen graafwerkzaamheden uit te voeren. Indien het niet mogelijk is om dit terrein te ontzien, wordt in eerste instantie een proefsleuvenonderzoek aanbevolen om de archeologische verwachting te toetsen en de archeologische waarde van het terrein nader vast te stellen.

Voor archeologische begeleiding (opgraving, variant archeologische begeleiding) en proefsleuvenonderzoek is een door de bevoegde overheid goedgekeurd Programma van Eisen noodzakelijk.

4.3 Tot slot

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid, de provincie Drenthe, deze al dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.

Literatuur

- Hekman, J. en F. van Oosterhout, 2020. Integrale erfgoed inventarisatie beekherstelproject Vledder Aa, fase 2. Bureauonderzoek aardkunde, archeologis, cultuurhistorie en landschap. Projectnummer C06061.000029, Referentie D10014195:337, Arcadis Nederland, Assen.
- Jonkman, H. en S. de Vries, 2021. Middenloop Vledder Aa; Bodemopbouw. Medusa Explorations, Groningen.
- Ketelaar, S., 2021. Vledder Aa - geofysisch onderzoek middenloop. Kenmerk R001-1278260SKE-V01-naj-NL. Tauw, Assen.
- Natuurmonumenten Zuid Drenthe, 2022. Inrichtingsplan Vroomerveld als koppelkans binnen het Vledder Aa project Fase 2.
- Nederlands Normalisatie-instituut, 1989. Nederlandse Norm NEN 5104, Classificatie van onverharde grondmonsters. Nederlands Normalisatie-instituut, Delft.
- PLAN VAN AANPAK - BOORSTRATEGIE Middenloop Vledder Aa (fase 2)
- SIKB, 2016. Beoordelingsrichtlijn Archeologie. BRL SIKB 4000. SIKB, Gouda.

Websites/Digitale bronnen

<https://www.ahn.nl/data>

Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen

Figuren:

Figuur 1. Aanduiding plangebied en deelgebieden. Inzet: ligging in Nederland (ster).	7
Figuur 2. Archeologische verwachtingskaart op basis van het vooronderzoek.	11
Figuur 3. Het plangebied op het AHN3.	12
Figuur 4. Boring 50, met een opvallend rood niveau van sideriet in de basis van de beekleem op het dekzand.	15
Figuur 5. De boringen met bodemvorming aan de oostzijde van het beekdal.	16
Figuur 6. Dikte van de verstoorde bovengrond.	17
Figuur 7. Ligging van de fossiele beekloop op basis van de boringen.	18
Figuur 8. Hoogteligging van de pleistocene ondergrond ten opzicht van NAP.	19
Figuur 9. Hoogteligging van de pleistocene ondergrond ten opzicht van maaiveld.	20
Figuur 10. Dekzandhoogten binnen het beekdal.	21
Figuur 11. Profiel 1.	22
Figuur 12. Profiel 2	23
Figuur 13. Profiel 3	24
Figuur 14. Profiel 4.	25
Figuur 15. Resultaten onderzoek Koelingsveld.	27
Figuur 16. Resultaten onderzoek Vroomerveld.	28

Tabellen:

Tabel 1. Administratieve gegevens.	8
Tabel 2. Overzicht booraantallen.	13

Bijlagen:

Bijlage 1. Tijdschaal	
Bijlage 2. Boorbeschrijvingen	
Kaartbijlage 1. Boorpuntenkaart	

Bijlage 1. Tijdschaal

Archeologische perioden					
Tijdperk				Datering	
Recente tijd					
Nieuwe tijd			C	1945	
			B	1850	
			A	1650	
Middeleeuwen			Laat B	1500	
			Laat A	1250	
	Vroeg	D: Ottoonse tijd	1050		
		C: Karolingische tijd	900		
		B: Merovingische tijd	725		
		A: Volksverhuizingstijd	525		
	450				
Romeinse tijd			Laat	270	
			Midden	70 na Chr.	
			Vroeg	15 voor Chr.	
Prehistorie	IJzertijd			Laat	250
				Midden	500
				Vroeg	800
	Bronstijd			Laat	1100
				Midden	1800
				Vroeg	2000
	Neolithicum (Nieuwe Steentijd)			Laat	2850
				Midden	4200
				Vroeg	4900/5300
	Mesolithicum (Midden Steentijd)			Laat	6450
				Midden	8640
				Vroeg	9700
	Paleolithicum (Oude Steentijd)			Laat	12.500
				Jong B	16.000
				Jong A	35.000
				Midden	250.000
				Oud	


tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2014

label1_standard_Archeologisch_RAAP_2014

Bijlage 2. Boorbeschrijvingen


Boring: WEVA_1

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 1, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213302.263, Y-coördinaat in meters: 543989.359, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.623, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_2

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 2, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213296.87, Y-coördinaat in meters: 543953.198, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.43, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_3

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 3, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 95
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213271.872, Y-coördinaat in meters: 543912.983, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.353, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_4

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 4, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213243.793, Y-coördinaat in meters: 543875.82, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.446, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_5

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 5, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213231.432, Y-coördinaat in meters: 543856.219, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.627, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_6

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 6, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213218.746, Y-coördinaat in meters: 543836.139, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.798, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_7

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 7, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213231.276, Y-coördinaat in meters: 543816.444, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.515, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_8

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 8, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213206.614, Y-coördinaat in meters: 543817.363, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.745, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_9

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 9, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213218.902, Y-coördinaat in meters: 543795.985, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.541, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_10

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 10, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213193.84, Y-coördinaat in meters: 543796.134, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.635, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_11

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 11, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213206.573, Y-coördinaat in meters: 543775.94, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.424, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_12

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 12, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213181.176, Y-coördinaat in meters: 543776.255, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.641, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_13

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 13, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213168.675, Y-coördinaat in meters: 543756.206, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.52, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_14

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 14, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213157.41, Y-coördinaat in meters: 543739.814, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.488, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_15

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 15, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213143.732, Y-coördinaat in meters: 543716.361, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.552, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_16

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 16, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213118.775, Y-coördinaat in meters: 543716.099, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.71, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_17

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 17, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213131.602, Y-coördinaat in meters: 543696.104, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.35, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_18

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 18, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213106.264, Y-coördinaat in meters: 543696.155, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.658, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_19

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 19, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213118.346, Y-coördinaat in meters: 543672.696, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.945, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_20

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 20, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213072.122, Y-coördinaat in meters: 543673.076, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.681, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_21

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 21, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213081.896, Y-coördinaat in meters: 543655.181, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.315, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_22

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 22, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 125
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213046.938, Y-coördinaat in meters: 543633.01, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 5.24, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_23

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 23, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213021.73, Y-coördinaat in meters: 543592.971, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.956, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_24

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 24, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212996.839, Y-coördinaat in meters: 543553.224, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 4.716, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_25

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 25, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212946.604, Y-coördinaat in meters: 543553.196, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.196, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_26

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 26, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212967.949, Y-coördinaat in meters: 543513.612, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.757, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_27

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 27, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212921.784, Y-coördinaat in meters: 543512.978, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.13, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_28

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 28, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212896.903, Y-coördinaat in meters: 543473.102, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.036, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_29

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 29, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212871.68, Y-coördinaat in meters: 543433.289, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.805, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_30

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 30, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212846.901, Y-coördinaat in meters: 543393.02, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.946, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_31

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 31, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212821.654, Y-coördinaat in meters: 543352.89, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.764, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_32

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 32, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212796.778, Y-coördinaat in meters: 543312.995, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.94, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_33

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 33, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212841.432, Y-coördinaat in meters: 543312.538, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.644, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_34

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 34, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213347.1, Y-coördinaat in meters: 543952.781, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 5.065, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_35

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 35, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213371.842, Y-coördinaat in meters: 543913.06, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.275, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_36

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 36, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213393.98, Y-coördinaat in meters: 543873.561, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.353, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_37

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 37, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213412.622, Y-coördinaat in meters: 543873.19, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.449, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_38

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 38, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213425.102, Y-coördinaat in meters: 543853.38, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.505, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_39

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 39, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213443.218, Y-coördinaat in meters: 543872.057, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.248, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_40

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 40, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213421.537, Y-coördinaat in meters: 543833.109, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.462, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_41

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 41, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213418.063, Y-coördinaat in meters: 543826.728, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.414, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_42

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 42, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213370.683, Y-coördinaat in meters: 543839.317, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.352, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_43

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 43, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213371.729, Y-coördinaat in meters: 543832.933, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.32, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_44

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 44, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213343.646, Y-coördinaat in meters: 543873.059, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.252, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_45

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 45, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213325.132, Y-coördinaat in meters: 543870.261, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.483, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_46

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 46, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213333.866, Y-coördinaat in meters: 543848.244, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.506, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_47

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 47, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 13-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213321.813, Y-coördinaat in meters: 543833.143, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.171, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_48

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 48, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213296.922, Y-coördinaat in meters: 543792.912, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.069, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_49

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 49, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213346.589, Y-coördinaat in meters: 543792.835, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.286, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_50

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 50, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213396.824, Y-coördinaat in meters: 543792.984, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.265, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_51

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 51, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213371.843, Y-coördinaat in meters: 543752.957, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.346, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_52

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 52, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213321.877, Y-coördinaat in meters: 543753.075, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 5.29, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_53

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 53, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213271.85, Y-coördinaat in meters: 543753.1, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 5.028, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_54

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 54, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213246.767, Y-coördinaat in meters: 543712.928, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.231, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_55

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 55, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213196.938, Y-coördinaat in meters: 543713.486, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.121, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_56

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 56, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213296.827, Y-coördinaat in meters: 543713.048, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.216, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_57

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 57, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213346.822, Y-coördinaat in meters: 543712.996, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.28, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_58

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 58, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213321.959, Y-coördinaat in meters: 543673.088, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.268, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_59

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 59, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213271.783, Y-coördinaat in meters: 543672.99, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.253, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_60

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 60, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213221.919, Y-coördinaat in meters: 543673.026, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.365, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_61

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 61, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213171.993, Y-coördinaat in meters: 543672.854, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.225, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_62

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 62, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213146.812, Y-coördinaat in meters: 543633.067, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.268, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_63

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 63, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213196.436, Y-coördinaat in meters: 543633.132, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.255, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_64

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 64, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213246.824, Y-coördinaat in meters: 543633.247, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.262, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_65

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 65, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213296.871, Y-coördinaat in meters: 543633.049, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.16, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_66

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 66, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213271.066, Y-coördinaat in meters: 543592.599, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.266, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_67

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 67, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213221.613, Y-coördinaat in meters: 543592.946, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.268, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_68

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 68, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 95
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213171.895, Y-coördinaat in meters: 543593.317, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.279, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_69

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 69, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213129.383, Y-coördinaat in meters: 543603.915, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.408, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_70

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 70, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213121.729, Y-coördinaat in meters: 543593.102, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 5.318, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_71

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 71, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 155
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213071.8, Y-coördinaat in meters: 543592.988, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 5.082, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_72

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 72, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213046.522, Y-coördinaat in meters: 543552.778, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.237, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_73

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 73, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213053.148, Y-coördinaat in meters: 543545.466, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.306, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_74

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 74, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213079.841, Y-coördinaat in meters: 543565.37, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.285, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_75

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 75, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213096.815, Y-coördinaat in meters: 543553.011, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.142, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_76

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 76, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213146.87, Y-coördinaat in meters: 543553.031, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.197, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_77

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 77, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213196.593, Y-coördinaat in meters: 543552.772, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.122, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_78

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 78, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213247.076, Y-coördinaat in meters: 543552.932, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.144, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_79

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 79, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213221.526, Y-coördinaat in meters: 543513.082, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.09, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_80

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 80, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213196.476, Y-coördinaat in meters: 543472.867, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.451, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_81

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 81, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213171.662, Y-coördinaat in meters: 543432.84, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.122, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_82

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 82, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213171.74, Y-coördinaat in meters: 543512.763, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.134, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_83

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 83, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213121.528, Y-coördinaat in meters: 543513.087, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.224, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_84

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 84, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213071.688, Y-coördinaat in meters: 543513.349, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.163, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_85

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 85, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213021.675, Y-coördinaat in meters: 543512.799, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.854, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_86

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 86, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212996.82, Y-coördinaat in meters: 543473.129, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_87

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 87, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213020.257, Y-coördinaat in meters: 543467.167, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.152, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_88

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 88, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213048.571, Y-coördinaat in meters: 543482.665, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.193, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_89

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 89, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213097.357, Y-coördinaat in meters: 543472.526, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.093, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_90

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 90, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213146.69, Y-coördinaat in meters: 543472.984, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.038, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_91

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 91, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213118.209, Y-coördinaat in meters: 543433.42, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.112, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_92

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 92, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213071.697, Y-coördinaat in meters: 543433.097, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.085, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_93

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 93, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213021.742, Y-coördinaat in meters: 543432.851, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.74, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_94

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 94, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212972.969, Y-coördinaat in meters: 543432.571, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.098, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_95

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 95, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212954.506, Y-coördinaat in meters: 543412.003, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.126, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_96

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 96, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212942.184, Y-coördinaat in meters: 543392.361, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.174, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_97

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 97, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212929.718, Y-coördinaat in meters: 543372.428, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.216, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_98

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 98, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212917.284, Y-coördinaat in meters: 543352.58, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.149, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_99

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 99, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212917.306, Y-coördinaat in meters: 543392.426, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.112, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_100

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 100, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212954.709, Y-coördinaat in meters: 543372.496, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.08, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_101

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 101, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212996.753, Y-coördinaat in meters: 543393.091, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.65, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_102

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 102, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213046.964, Y-coördinaat in meters: 543392.985, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.909, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_103

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 103, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 125
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213021.673, Y-coördinaat in meters: 543352.992, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.93, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_104

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 104, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212971.736, Y-coördinaat in meters: 543353.005, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.935, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_105

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 105, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212896.936, Y-coördinaat in meters: 543313.101, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.817, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_106

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 106, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212946.802, Y-coördinaat in meters: 543312.848, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.825, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_107

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 107, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212971.563, Y-coördinaat in meters: 543298.394, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.212, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_108

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 108, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212996.738, Y-coördinaat in meters: 543312.978, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.186, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_109

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 109, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212971.689, Y-coördinaat in meters: 543273.25, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.149, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_110

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 110, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212945.114, Y-coördinaat in meters: 543275.578, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.146, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_111

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 111, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212920.099, Y-coördinaat in meters: 543275.559, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.023, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_112

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 112, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212932.559, Y-coördinaat in meters: 543255.81, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.153, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_113

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 113, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213146.828, Y-coördinaat in meters: 543393.004, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.391, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_114

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 114, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213096.464, Y-coördinaat in meters: 543393.006, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.01, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_115

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 115, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213071.765, Y-coördinaat in meters: 543352.904, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.329, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_116

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 116, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213121.763, Y-coördinaat in meters: 543353.148, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.423, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_117

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 117, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213096.899, Y-coördinaat in meters: 543313.054, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.488, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_118

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 118, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213046.681, Y-coördinaat in meters: 543313.152, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.322, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_119

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 119, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213021.97, Y-coördinaat in meters: 543272.638, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.19, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_120

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 120, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213071.894, Y-coördinaat in meters: 543273.12, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.252, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_121

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 121, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213121.579, Y-coördinaat in meters: 543271.83, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.023, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_122

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 122, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213146.967, Y-coördinaat in meters: 543232.712, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.231, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_123

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 123, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213096.594, Y-coördinaat in meters: 543232.906, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.278, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_124

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 124, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 125
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213047.144, Y-coördinaat in meters: 543233.309, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.022, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_125

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 125, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212998.084, Y-coördinaat in meters: 543233.116, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.088, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_126

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 126, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212946.669, Y-coördinaat in meters: 543233.158, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.885, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_127

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 127, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213020.718, Y-coördinaat in meters: 543192.467, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.905, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_128

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 128, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213070.954, Y-coördinaat in meters: 543193.635, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.004, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_129

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 129, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213066.598, Y-coördinaat in meters: 543179.871, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.984, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_130

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 130, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213136.417, Y-coördinaat in meters: 543179.539, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.223, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_131

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 131, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213205.077, Y-coördinaat in meters: 543179.783, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.222, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_132

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 132, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213241.482, Y-coördinaat in meters: 543130.216, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.233, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_133

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 133, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213171.613, Y-coördinaat in meters: 543130.203, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.249, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_134

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 134, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213101.941, Y-coördinaat in meters: 543130.048, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.069, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_135

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 135, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213136.349, Y-coördinaat in meters: 543079.963, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.479, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_136

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 136, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213206.787, Y-coördinaat in meters: 543080.115, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.504, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_137

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 137, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213276.562, Y-coördinaat in meters: 543080.071, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.533, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_138

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 138, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213341.536, Y-coördinaat in meters: 543078.849, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.303, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_139

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 139, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213371.583, Y-coördinaat in meters: 543033.062, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.9, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_140

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 140, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213321.446, Y-coördinaat in meters: 543033.102, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.735, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_141

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 141, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213301.386, Y-coördinaat in meters: 543023.111, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.781, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_142

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 142, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213242.04, Y-coördinaat in meters: 543030.066, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.663, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_143

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 143, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213171.603, Y-coördinaat in meters: 543029.962, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.491, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_144

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 144, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213206.58, Y-coördinaat in meters: 542980.046, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.492, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_145

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 145, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213276.555, Y-coördinaat in meters: 542980.209, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.784, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_146

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 146, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213346.77, Y-coördinaat in meters: 542992.777, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.128, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_147

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 147, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213384.887, Y-coördinaat in meters: 543008.261, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.276, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_148

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 148, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213356.033, Y-coördinaat in meters: 542960.005, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.142, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_149

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 149, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213319.116, Y-coördinaat in meters: 542952.152, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.953, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_150

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 150, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 14-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213337.695, Y-coördinaat in meters: 542923.902, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.266, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_151

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 151, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213311.889, Y-coördinaat in meters: 542929.368, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.739, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_152

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 152, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213241.482, Y-coördinaat in meters: 542930.248, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.989, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_153

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 153, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213173.374, Y-coördinaat in meters: 542930.329, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.498, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_154

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 154, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213206.687, Y-coördinaat in meters: 542878.85, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.095, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_155

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 155, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213272.104, Y-coördinaat in meters: 542883.839, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.919, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_156

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 156, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213176.464, Y-coördinaat in meters: 542828.828, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.008, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_157

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 157, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213137.34, Y-coördinaat in meters: 542802.526, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.18, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_158

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 158, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213082.459, Y-coördinaat in meters: 542779.258, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.29, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_159

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 159, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213103.165, Y-coördinaat in meters: 542833.855, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.272, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_160

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 160, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213030.951, Y-coördinaat in meters: 542831.692, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.1, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_161

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 161, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212998.669, Y-coördinaat in meters: 542883.144, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.804, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_162

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 162, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213067.776, Y-coördinaat in meters: 542888.058, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.82, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_163

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 163, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213134.77, Y-coördinaat in meters: 542876.46, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 5.773, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_164

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 164, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213102.103, Y-coördinaat in meters: 542927.646, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.389, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_165

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 165, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213031.378, Y-coördinaat in meters: 542929.991, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.427, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_166

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 166, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212961.536, Y-coördinaat in meters: 542930.396, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.164, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_167

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 167, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212926.473, Y-coördinaat in meters: 542980.036, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.016, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_168

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 168, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212996.518, Y-coördinaat in meters: 542979.818, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.232, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_169

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 169, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213066.568, Y-coördinaat in meters: 542980.148, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.446, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_170

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 170, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213135.05, Y-coördinaat in meters: 542977.692, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 5.412, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_171

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 171, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213101.023, Y-coördinaat in meters: 543030.177, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 5.437, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_172

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 172, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213031.445, Y-coördinaat in meters: 543029.988, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.269, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_173

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 173, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212961.269, Y-coördinaat in meters: 543030.242, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.272, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_174

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 174, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212891.205, Y-coördinaat in meters: 543030.105, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.108, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_175

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 175, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212856.709, Y-coördinaat in meters: 543079.76, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.042, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_176

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 176, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212926.77, Y-coördinaat in meters: 543080.4, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 4.982, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_177

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 177, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212996.678, Y-coördinaat in meters: 543080.098, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 5.077, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_178

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 178, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213067.991, Y-coördinaat in meters: 543080.663, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.56, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_179

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 179, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213031.398, Y-coördinaat in meters: 543130.081, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.242, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_180

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 180, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212960.852, Y-coördinaat in meters: 543129.809, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.05, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_181

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 181, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212891.032, Y-coördinaat in meters: 543130.141, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.993, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_182

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 182, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212926.853, Y-coördinaat in meters: 543179.895, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.588, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_183

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 183, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212971.47, Y-coördinaat in meters: 543193.238, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.694, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_184

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 184, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212997.95, Y-coördinaat in meters: 543178.163, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.653, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_185

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 185, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212871.92, Y-coördinaat in meters: 543272.913, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.85, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_186

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 186, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212896.91, Y-coördinaat in meters: 543232.912, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.744, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_187

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 187, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 115
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212846.639, Y-coördinaat in meters: 543232.993, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.662, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_188

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 188, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212871.913, Y-coördinaat in meters: 543192.433, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.57, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_189

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 189, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212821.755, Y-coördinaat in meters: 543193.102, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.414, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_190

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 190, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212846.351, Y-coördinaat in meters: 543153.172, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.56, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_191

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 191, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212796.773, Y-coördinaat in meters: 543152.876, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.366, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_192

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 192, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212821.303, Y-coördinaat in meters: 543111.943, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.819, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_193

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 193, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212771.983, Y-coördinaat in meters: 543112.864, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.661, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_194

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 194, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212744.049, Y-coördinaat in meters: 543071.749, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.47, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_195

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 195, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212722.044, Y-coördinaat in meters: 543033.148, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.202, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_196

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 196, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212696.425, Y-coördinaat in meters: 542993.019, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.33, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_197

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 197, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 165
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212672.669, Y-coördinaat in meters: 542957.405, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.28, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_198

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 198, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212625.657, Y-coördinaat in meters: 542963.323, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 4.496, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_199

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 199, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212601.996, Y-coördinaat in meters: 542912.2, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 4.175, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_200

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 200, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212554.356, Y-coördinaat in meters: 542922.683, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.66, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_201

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 201, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 16-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212546.723, Y-coördinaat in meters: 542913.016, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.404, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_202

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 202, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 105
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212823.431, Y-coördinaat in meters: 543273.039, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 4.496, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_203

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 203, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212805.74, Y-coördinaat in meters: 543232.53, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 4.246, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_204

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 204, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212771.802, Y-coördinaat in meters: 543192.991, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.3, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_205

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 205, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212732.025, Y-coördinaat in meters: 543173.92, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.775, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_206

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 206, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212744.596, Y-coördinaat in meters: 543153.757, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.844, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_207

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 207, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212719.726, Y-coördinaat in meters: 543153.973, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.901, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_208

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 208, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212722.862, Y-coördinaat in meters: 543113.03, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 4.37, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_209

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 209, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 105
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212696.834, Y-coördinaat in meters: 543073.089, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 4.353, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_210

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 210, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212670.15, Y-coördinaat in meters: 543113.16, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 4.733, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_211

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 211, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212667.816, Y-coördinaat in meters: 543152.097, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.616, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_212

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 212, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212621.645, Y-coördinaat in meters: 543191.33, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.618, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_213

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 213, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212597.524, Y-coördinaat in meters: 543152.262, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.568, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_214

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 214, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212621.655, Y-coördinaat in meters: 543113.057, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.505, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_215

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 215, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212648.04, Y-coördinaat in meters: 543083.483, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.806, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_216

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 216, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212672.444, Y-coördinaat in meters: 543036.178, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.431, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_217

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 217, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212615.829, Y-coördinaat in meters: 543035.961, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.676, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_218

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 218, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212581.859, Y-coördinaat in meters: 543080.161, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.567, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_219

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 219, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212568.444, Y-coördinaat in meters: 543111.512, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.434, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_220

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 220, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212530.316, Y-coördinaat in meters: 543160.234, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.588, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_221

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 221, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212521.708, Y-coördinaat in meters: 543112.934, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.456, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_222

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 222, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212471.246, Y-coördinaat in meters: 543113.258, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.621, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_223

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 223, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212459.167, Y-coördinaat in meters: 543094.348, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.365, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_224

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 224, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212496.725, Y-coördinaat in meters: 543073.012, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.465, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_225

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 225, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212527.627, Y-coördinaat in meters: 543032.035, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.346, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_226

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 226, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212564.05, Y-coördinaat in meters: 543044.531, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.483, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_227

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 227, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212571.933, Y-coördinaat in meters: 543032.877, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.468, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_228

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 228, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212590.956, Y-coördinaat in meters: 543036.203, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.588, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_229

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 229, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212593.292, Y-coördinaat in meters: 542996.191, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.571, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_230

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 230, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212546.705, Y-coördinaat in meters: 542993.002, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.495, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_231

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 231, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212521.835, Y-coördinaat in meters: 542953.083, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.309, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_232

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 232, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 135
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212496.375, Y-coördinaat in meters: 542992.808, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.304, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_233

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 233, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 95
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212471.561, Y-coördinaat in meters: 543033.113, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.395, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_234

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 234, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 115
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212423.775, Y-coördinaat in meters: 543044.516, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.512, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_235

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 235, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212459.183, Y-coördinaat in meters: 542994.763, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.4, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_236

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 236, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212471.784, Y-coördinaat in meters: 542953.442, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 4.227, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_237

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 237, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212494.709, Y-coördinaat in meters: 542916.454, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.29, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_238

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 238, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212448.838, Y-coördinaat in meters: 542913.823, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.388, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_239

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 239, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212424.319, Y-coördinaat in meters: 542944.673, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.529, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_240

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 240, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212388.863, Y-coördinaat in meters: 542994.437, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.787, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_241

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 241, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212369.864, Y-coördinaat in meters: 543029.987, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.805, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_242

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 242, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212346.86, Y-coördinaat in meters: 542992.964, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.645, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_243

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 243, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212321.701, Y-coördinaat in meters: 542953.104, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 4.509, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_244

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 244, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212375.1, Y-coördinaat in meters: 542925.683, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 4.718, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_245

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 245, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212432.231, Y-coördinaat in meters: 542891.788, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.596, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_246

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 246, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212419.952, Y-coördinaat in meters: 542871.17, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.638, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_247

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 247, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 105
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212371.936, Y-coördinaat in meters: 542872.873, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.17, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_248

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 248, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212319.062, Y-coördinaat in meters: 542894.388, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.698, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_249

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 249, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212284.112, Y-coördinaat in meters: 542944.508, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.624, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_250

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 250, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212249.796, Y-coördinaat in meters: 542896.385, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.398, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_251

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 251, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212346.835, Y-coördinaat in meters: 542833.285, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.136, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_252

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 252, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212520.55, Y-coördinaat in meters: 542871.289, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.37, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_253

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 253, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212471.653, Y-coördinaat in meters: 542873.091, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.242, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_254

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 254, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212445.446, Y-coördinaat in meters: 542847.582, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 4.553, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_255

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 255, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212446.683, Y-coördinaat in meters: 542833.037, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.353, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_256

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 256, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212418.19, Y-coördinaat in meters: 542829.261, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.648, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_257

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 257, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212423.354, Y-coördinaat in meters: 542793.818, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.174, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_258

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 258, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212371.745, Y-coördinaat in meters: 542793.124, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 4.46, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_259

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 259, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 125
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212346.919, Y-coördinaat in meters: 542753.979, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.039, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_260

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 260, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212322.416, Y-coördinaat in meters: 542712.792, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.033, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_261

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 261, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 135
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212272.009, Y-coördinaat in meters: 542712.992, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.077, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_262

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 262, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 145
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212247.117, Y-coördinaat in meters: 542673.37, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.072, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_263

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 263, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 95
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212221.787, Y-coördinaat in meters: 542633.013, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.21, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_264

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 264, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212172.41, Y-coördinaat in meters: 542631.567, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.853, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_265

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 265, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212145.964, Y-coördinaat in meters: 542593.462, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.907, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_266

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 266, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212189.185, Y-coördinaat in meters: 542598.751, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.363, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_267

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 267, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212196.541, Y-coördinaat in meters: 542593.061, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.167, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_268

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 268, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212173.285, Y-coördinaat in meters: 542567.584, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.279, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_269

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 269, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212142.264, Y-coördinaat in meters: 542529.294, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.313, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_270

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 270, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212120.427, Y-coördinaat in meters: 542553.082, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.932, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_271

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 271, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212095.784, Y-coördinaat in meters: 542512.757, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.856, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_272

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 272, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212121.952, Y-coördinaat in meters: 542498.692, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.216, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_273

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 273, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212101.246, Y-coördinaat in meters: 542470.207, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.318, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_274

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 274, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212071.816, Y-coördinaat in meters: 542474.151, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.892, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_275

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 275, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212060.311, Y-coördinaat in meters: 542464.571, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.025, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_276

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 276, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 95
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212073.278, Y-coördinaat in meters: 542440.857, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.026, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_277

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 277, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212048.124, Y-coördinaat in meters: 542440.605, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.14, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_278

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 278, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212060.582, Y-coördinaat in meters: 542420.932, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.323, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_279

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 279, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212035.657, Y-coördinaat in meters: 542421.185, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.192, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_280

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 280, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212060.318, Y-coördinaat in meters: 542399.013, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.024, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_281

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 281, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212021.902, Y-coördinaat in meters: 542393.238, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.656, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_282

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 282, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212036.851, Y-coördinaat in meters: 542372.519, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.258, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_283

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 283, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211996.838, Y-coördinaat in meters: 542353.068, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.856, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_284

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 284, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 135
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211971.623, Y-coördinaat in meters: 542313.035, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.886, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_285

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 285, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211997.095, Y-coördinaat in meters: 542273.13, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.868, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_286

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 286, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 135
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211945.952, Y-coördinaat in meters: 542272.817, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.857, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_287

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 287, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211971.392, Y-coördinaat in meters: 542232.632, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.73, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_288

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 288, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211929.283, Y-coördinaat in meters: 542230.846, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.19, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_289

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 289, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211948.441, Y-coördinaat in meters: 542191.854, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 3.561, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_290

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 290, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 135
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211896.721, Y-coördinaat in meters: 542193.843, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.585, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_291

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 291, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211871.291, Y-coördinaat in meters: 542156.364, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.587, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_292

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 292, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211850.267, Y-coördinaat in meters: 542110.476, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.652, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_293

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 293, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211807.96, Y-coördinaat in meters: 542073.173, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.748, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_294

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 294, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211792.583, Y-coördinaat in meters: 542037.769, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.557, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_295

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 295, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211770.86, Y-coördinaat in meters: 541993.147, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.619, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_296

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 296, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 125
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211744.158, Y-coördinaat in meters: 541956.044, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.468, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_297

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 297, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211721.233, Y-coördinaat in meters: 541912.023, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.685, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_298

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 298, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211715.827, Y-coördinaat in meters: 541870.481, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.626, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_299

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 299, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211704.586, Y-coördinaat in meters: 541833.381, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.654, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_300

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 300, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211750.055, Y-coördinaat in meters: 542790.862, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.205, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_301

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 301, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211785.444, Y-coördinaat in meters: 542840.685, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.237, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_302

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 302, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211820.938, Y-coördinaat in meters: 542890.984, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.449, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_303

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 303, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211855.459, Y-coördinaat in meters: 542939.961, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.358, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_304

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 304, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211890.412, Y-coördinaat in meters: 542990.408, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.515, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_305

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 305, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211925.459, Y-coördinaat in meters: 543040.902, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.451, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_306

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 306, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211959.84, Y-coördinaat in meters: 542989.956, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.325, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_307

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 307, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211924.781, Y-coördinaat in meters: 542940.541, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.23, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_308

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 308, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211890.803, Y-coördinaat in meters: 542889.441, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.204, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_309

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 309, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211855.572, Y-coördinaat in meters: 542842.04, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.196, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_310

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 310, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211819.749, Y-coördinaat in meters: 542791.234, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.083, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_311

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 311, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211784.67, Y-coördinaat in meters: 542740.801, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.854, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_312

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 312, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211821.212, Y-coördinaat in meters: 542691.327, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.619, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_313

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 313, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211855.867, Y-coördinaat in meters: 542740.839, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.646, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_314

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 314, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211890.532, Y-coördinaat in meters: 542790.601, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.843, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_315

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 315, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211926.027, Y-coördinaat in meters: 542840.335, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_316

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 316, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211961.229, Y-coördinaat in meters: 542890.325, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.144, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_317

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 317, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211995.846, Y-coördinaat in meters: 542940.414, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.107, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_318

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 318, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212073.58, Y-coördinaat in meters: 542943.302, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.873, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_319

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 319, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212108.782, Y-coördinaat in meters: 542894.453, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.639, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_320

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 320, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212180.095, Y-coördinaat in meters: 542894.768, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.743, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_321

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 321, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212213.875, Y-coördinaat in meters: 542844.133, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.541, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_322

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 322, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212283.734, Y-coördinaat in meters: 542845.09, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.111, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_323

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 323, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 165
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212322.108, Y-coördinaat in meters: 542792.929, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.634, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_324

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 324, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212272.015, Y-coördinaat in meters: 542793.377, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.995, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_325

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 325, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212246.818, Y-coördinaat in meters: 542753.56, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.167, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_326

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 326, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212220.656, Y-coördinaat in meters: 542714.568, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.78, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_327

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 327, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212172.318, Y-coördinaat in meters: 542713.319, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.042, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_328

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 328, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212143.42, Y-coördinaat in meters: 542744.316, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.428, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_329

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 329, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212179.155, Y-coördinaat in meters: 542794.219, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.543, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_330

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 330, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 125
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212144.249, Y-coördinaat in meters: 542844.622, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.66, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_331

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 331, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212108.813, Y-coördinaat in meters: 542794.735, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.366, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_332

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 332, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212074.415, Y-coördinaat in meters: 542744.723, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.439, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_333

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 333, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212038.848, Y-coördinaat in meters: 542795.094, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.46, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_334

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 334, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212075.111, Y-coördinaat in meters: 542844.505, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.694, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_335

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 335, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212039.555, Y-coördinaat in meters: 542894.808, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.787, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_336

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 336, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212004.071, Y-coördinaat in meters: 542844.144, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.679, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_337

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 337, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211968.221, Y-coördinaat in meters: 542794.818, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.66, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_338

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 338, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211933.57, Y-coördinaat in meters: 542744.131, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.663, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_339

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 339, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211969.13, Y-coördinaat in meters: 542694.432, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.467, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_340

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 340, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212005.51, Y-coördinaat in meters: 542744.506, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.507, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_341

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 341, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212040.654, Y-coördinaat in meters: 542695.315, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.56, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_342

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 342, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212108.374, Y-coördinaat in meters: 542695.086, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.437, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_343

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 343, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212074.104, Y-coördinaat in meters: 542644.341, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.5, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_344

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 344, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 20-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 135
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212087.37, Y-coördinaat in meters: 542620.733, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.112, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_345

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 345, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 165
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212150.635, Y-coördinaat in meters: 542663.156, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.958, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_346

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 346, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212122.309, Y-coördinaat in meters: 542633.455, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.064, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_347

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 347, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 135
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212095.067, Y-coördinaat in meters: 542592.352, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.126, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_348

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 348, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212071.961, Y-coördinaat in meters: 542552.925, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.187, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_349

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 349, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 115
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212048.343, Y-coördinaat in meters: 542593.705, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.115, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_350

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 350, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212000.531, Y-coördinaat in meters: 542644.209, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.232, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_351

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 351, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211950.945, Y-coördinaat in meters: 542641.983, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.481, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_352

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 352, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211968.729, Y-coördinaat in meters: 542593.633, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.275, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_353

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 353, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211973.614, Y-coördinaat in meters: 542556.526, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.969, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_354

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 354, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212022.626, Y-coördinaat in meters: 542552.535, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.006, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_355

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 355, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212046.37, Y-coördinaat in meters: 542512.717, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.813, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_356

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 356, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 212020.179, Y-coördinaat in meters: 542472.917, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.977, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_357

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 357, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 125
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211997.993, Y-coördinaat in meters: 542431.686, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.89, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_358

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 358, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 125
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211947.003, Y-coördinaat in meters: 542432.131, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.833, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_359

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 359, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211921.148, Y-coördinaat in meters: 542470.834, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.486, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_360

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 360, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211972.431, Y-coördinaat in meters: 542472.109, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.003, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_361

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 361, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 105
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211959.59, Y-coördinaat in meters: 542517.399, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.358, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_362

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 362, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211997.812, Y-coördinaat in meters: 542510.328, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.854, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_363

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 363, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211744.619, Y-coördinaat in meters: 542499.665, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.365, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_364

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 364, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 125
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211780.957, Y-coördinaat in meters: 542452.243, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.258, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_365

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 365, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 115
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211817.537, Y-coördinaat in meters: 542501.842, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.295, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_366

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 366, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211851.909, Y-coördinaat in meters: 542451.407, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.402, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_367

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 367, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211896.364, Y-coördinaat in meters: 542432.569, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.338, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_368

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 368, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 115
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211871.763, Y-coördinaat in meters: 542393.279, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.152, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_369

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 369, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211898.473, Y-coördinaat in meters: 542352.666, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.817, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_370

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 370, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211924.117, Y-coördinaat in meters: 542394.373, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.88, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_371

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 371, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211972.311, Y-coördinaat in meters: 542393.399, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.046, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_372

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 372, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211955.773, Y-coördinaat in meters: 542363.079, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.915, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_373

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 373, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211938.446, Y-coördinaat in meters: 542341.356, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.174, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_374

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 374, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211932.005, Y-coördinaat in meters: 542303.93, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.147, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_375

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 375, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211921.884, Y-coördinaat in meters: 542314.19, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.018, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_376

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 376, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 145
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211921.101, Y-coördinaat in meters: 542283.683, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.176, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_377

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 377, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211896.579, Y-coördinaat in meters: 542273.321, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.971, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_378

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 378, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 145
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211872.454, Y-coördinaat in meters: 542312.895, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.785, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_379

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 379, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211822.353, Y-coördinaat in meters: 542311.722, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.848, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_380

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 380, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211854.82, Y-coördinaat in meters: 542369.103, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.155, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_381

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 381, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211815.347, Y-coördinaat in meters: 542400.576, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.179, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_382

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 382, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 125
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211781.646, Y-coördinaat in meters: 542352.028, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.202, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_383

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 383, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211746.89, Y-coördinaat in meters: 542402.85, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 4.124, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_384

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 384, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211711.343, Y-coördinaat in meters: 542451.174, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 4.414, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_385

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 385, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211685.149, Y-coördinaat in meters: 542405.162, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.345, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_386

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 386, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211711.569, Y-coördinaat in meters: 542352.425, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.993, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_387

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 387, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211746.254, Y-coördinaat in meters: 542302.144, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.121, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_388

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 388, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211679.043, Y-coördinaat in meters: 542302.109, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.795, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_389

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 389, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211630.55, Y-coördinaat in meters: 542297.583, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.057, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_390

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 390, Beschrijver(s): HWV/MSL, Datum: 21-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211655.88, Y-coördinaat in meters: 542341.885, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.254, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_391

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 391, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211710.98, Y-coördinaat in meters: 541812.262, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.003, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_392

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 392, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211696.762, Y-coördinaat in meters: 541793.026, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.522, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_393

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 393, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 165
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211685.923, Y-coördinaat in meters: 541752.17, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 3.587, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_394

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 394, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211689.033, Y-coördinaat in meters: 541713.072, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.795, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_395

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 395, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211687.337, Y-coördinaat in meters: 541676.673, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.958, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_396

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 396, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211641.597, Y-coördinaat in meters: 542252.196, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 3.714, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_397

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 397, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211711.949, Y-coördinaat in meters: 542252.022, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.886, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_398

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 398, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211796.85, Y-coördinaat in meters: 542273.179, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.849, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_399

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 399, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 115
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211847.202, Y-coördinaat in meters: 542272.603, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.743, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_400

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 400, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 145
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211871.453, Y-coördinaat in meters: 542232.857, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.746, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_401

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 401, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211821.707, Y-coördinaat in meters: 542233.166, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.961, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_402

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 402, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211772.144, Y-coördinaat in meters: 542232.807, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.866, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_403

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 403, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211796.258, Y-coördinaat in meters: 542192.297, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.717, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_404

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 404, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211846.96, Y-coördinaat in meters: 542192.871, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 3.454, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_405

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 405, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211822.305, Y-coördinaat in meters: 542152.411, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 3.372, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_406

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 406, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 145
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211796.563, Y-coördinaat in meters: 542113.132, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.548, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_407

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 407, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211761.173, Y-coördinaat in meters: 542145.537, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.893, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_408

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 408, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211771.779, Y-coördinaat in meters: 542153.04, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.828, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_409

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 409, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211743.603, Y-coördinaat in meters: 542193.448, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.609, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_410

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 410, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211676.905, Y-coördinaat in meters: 542202.101, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.545, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_411

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 411, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211607.251, Y-coördinaat in meters: 542201.848, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.678, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_412

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 412, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211641.159, Y-coördinaat in meters: 542151.538, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.668, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_413

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 413, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211720.912, Y-coördinaat in meters: 542150.633, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.494, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_414

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 414, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 135
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211696.31, Y-coördinaat in meters: 542112.617, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.643, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_415

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 415, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211747.001, Y-coördinaat in meters: 542112.926, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.792, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_416

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 416, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 125
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211771.491, Y-coördinaat in meters: 542072.718, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.304, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_417

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 417, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211748.713, Y-coördinaat in meters: 542043.764, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.435, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_418

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 418, Beschrijver(s): BH/EZ, Datum: 22-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211721.853, Y-coördinaat in meters: 542073.273, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.815, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_419

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 419, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211571.638, Y-coördinaat in meters: 542151.476, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.957, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_420

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 420, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211606.741, Y-coördinaat in meters: 542101.728, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.907, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_421

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 421, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211640.948, Y-coördinaat in meters: 542058.734, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.946, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_422

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 422, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211671.653, Y-coördinaat in meters: 542073.345, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.439, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_423

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 423, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211699.349, Y-coördinaat in meters: 542049.078, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 3.564, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_424

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 424, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 125
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211721.905, Y-coördinaat in meters: 541993.2, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 3.511, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_425

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 425, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211536.918, Y-coördinaat in meters: 542102.411, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.376, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_426

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 426, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211572.791, Y-coördinaat in meters: 542071.046, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.134, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_427

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 427, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211530.575, Y-coördinaat in meters: 542029.797, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.878, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_428

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 428, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211582.326, Y-coördinaat in meters: 541998.136, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.144, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_429

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 429, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211608.997, Y-coördinaat in meters: 542022.366, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 4.323, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_430

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 430, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211647.539, Y-coördinaat in meters: 542014.188, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.567, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_431

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 431, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211615.993, Y-coördinaat in meters: 541968.655, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.993, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_432

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 432, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211646.702, Y-coördinaat in meters: 541953.399, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.544, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_433

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 433, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 125
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211671.378, Y-coördinaat in meters: 541994.284, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.502, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_434

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 434, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211696.838, Y-coördinaat in meters: 541953.375, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.492, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_435

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 435, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211671.355, Y-coördinaat in meters: 541912.702, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.581, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_436

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 436, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 125
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211621.81, Y-coördinaat in meters: 541912.717, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.518, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_437

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 437, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 165
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211647.27, Y-coördinaat in meters: 541871.632, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.518, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_438

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 438, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211671.882, Y-coördinaat in meters: 541833.402, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.49, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_439

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 439, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211621.467, Y-coördinaat in meters: 541832.874, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.449, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_440

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 440, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 125
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211571.932, Y-coördinaat in meters: 541833.19, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 3.443, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_441

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 441, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211546.726, Y-coördinaat in meters: 541793.103, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 3.671, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_442

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 442, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211596.777, Y-coördinaat in meters: 541792.702, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.525, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_443

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 443, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211646.727, Y-coördinaat in meters: 541793.33, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.482, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_444

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 444, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211621.748, Y-coördinaat in meters: 541753.201, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 3.501, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_445

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 445, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211571.594, Y-coördinaat in meters: 541754.021, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.526, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_446

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 446, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211646.812, Y-coördinaat in meters: 541713.45, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.864, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_447

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 447, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211596.715, Y-coördinaat in meters: 541873.077, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.545, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_448

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 448, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211596.694, Y-coördinaat in meters: 541635.543, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.58, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_449

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 449, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211546.397, Y-coördinaat in meters: 541633.107, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.49, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_450

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 450, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211496.806, Y-coördinaat in meters: 541633.169, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.599, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_451

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 451, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211471.976, Y-coördinaat in meters: 541672.96, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.991, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_452

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 452, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211521.824, Y-coördinaat in meters: 541673.08, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.526, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_453

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 453, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211621.456, Y-coördinaat in meters: 541673.242, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.587, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_454

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 454, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 165
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211571.803, Y-coördinaat in meters: 541673.193, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.454, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_455

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 455, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 165
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211597.001, Y-coördinaat in meters: 541713.009, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 3.486, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_456

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 456, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 456
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211546.765, Y-coördinaat in meters: 541713.088, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.538, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_457

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 457, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211497.014, Y-coördinaat in meters: 541713.152, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.529, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_458

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 458, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211521.672, Y-coördinaat in meters: 541753.042, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 3.62, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_459

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 459, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211385.239, Y-coördinaat in meters: 542991.884, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.902, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_460

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 460, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211346.729, Y-coördinaat in meters: 542993.054, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.372, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_461

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 461, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211296.629, Y-coördinaat in meters: 542992.964, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.689, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_462

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 462, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211271.946, Y-coördinaat in meters: 543033.122, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.337, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_463

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 463, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211321.482, Y-coördinaat in meters: 543033.288, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.753, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_464

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 464, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211371.613, Y-coördinaat in meters: 543033.357, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.414, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_465

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 465, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211413.144, Y-coördinaat in meters: 543029.288, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.654, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_466

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 466, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211446.39, Y-coördinaat in meters: 543072.846, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.665, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_467

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 467, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211396.624, Y-coördinaat in meters: 543072.888, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.452, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_468

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 468, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211346.807, Y-coördinaat in meters: 543073.059, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.905, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_469

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 469, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211296.684, Y-coördinaat in meters: 543073.207, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.228, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_470

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 470, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211256.516, Y-coördinaat in meters: 543069.514, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.398, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_471

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 471, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211280.66, Y-coördinaat in meters: 543107.991, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.39, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_472

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 472, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211321.814, Y-coördinaat in meters: 543113.162, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.33, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_473

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 473, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211371.636, Y-coördinaat in meters: 543113.324, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.29, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_474

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 474, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211421.617, Y-coördinaat in meters: 543113.032, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.944, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_475

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 475, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211472.178, Y-coördinaat in meters: 543113.046, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.13, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_476

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 476, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211496.762, Y-coördinaat in meters: 543153.601, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.196, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_477

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 477, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211446.67, Y-coördinaat in meters: 543153.095, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.258, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_478

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 478, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211396.841, Y-coördinaat in meters: 543153.234, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 6.066, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_479

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 479, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211346.762, Y-coördinaat in meters: 543153.137, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 6.473, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_480

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 480, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211296.639, Y-coördinaat in meters: 543153.255, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.456, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_481

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 481, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211321.909, Y-coördinaat in meters: 543192.965, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.735, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_482

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 482, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211371.623, Y-coördinaat in meters: 543193.084, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.538, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_483

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 483, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211396.767, Y-coördinaat in meters: 543233.065, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.439, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_484

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 484, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211421.682, Y-coördinaat in meters: 543273.113, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.648, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_485

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 485, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211446.89, Y-coördinaat in meters: 543313.204, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.862, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_486

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 486, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211471.744, Y-coördinaat in meters: 543353.276, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.823, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_487

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 487, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211421.714, Y-coördinaat in meters: 543193.106, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.201, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_488

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 488, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211471.776, Y-coördinaat in meters: 543193.12, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.193, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_489

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 489, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211521.805, Y-coördinaat in meters: 543193.181, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.091, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_490

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 490, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211546.358, Y-coördinaat in meters: 543230.752, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.007, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_491

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 491, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211496.988, Y-coördinaat in meters: 543233.031, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.437, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_492

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 492, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211446.913, Y-coördinaat in meters: 543233.074, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.436, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_493

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 493, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211471.663, Y-coördinaat in meters: 543273.139, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.517, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_494

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 494, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211521.639, Y-coördinaat in meters: 543273.102, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.23, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_495

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 495, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211571.726, Y-coördinaat in meters: 543273.126, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.407, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_496

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 496, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211596.823, Y-coördinaat in meters: 543313.033, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.748, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_497

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 497, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211546.981, Y-coördinaat in meters: 543313.048, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.384, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_498

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 498, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211496.793, Y-coördinaat in meters: 543313.099, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.672, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_499

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 499, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211521.757, Y-coördinaat in meters: 543353.032, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.435, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_500

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 500, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211571.69, Y-coördinaat in meters: 543353.208, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.892, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_501

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 501, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211621.783, Y-coördinaat in meters: 543353.169, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 7.017, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_502

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 502, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211646.764, Y-coördinaat in meters: 543393.014, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.684, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_503

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 503, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211596.812, Y-coördinaat in meters: 543393.059, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 7.158, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_504

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 504, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211546.814, Y-coördinaat in meters: 543393.089, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.908, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_505

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 505, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211571.737, Y-coördinaat in meters: 543433.072, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 7.171, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_506

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 506, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211621.783, Y-coördinaat in meters: 543432.961, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 7.029, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_507

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 507, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211671.769, Y-coördinaat in meters: 543433.038, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 7.044, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_508

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 508, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211711.04, Y-coördinaat in meters: 543448.238, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 7.139, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_509

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 509, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211646.86, Y-coördinaat in meters: 543473.032, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 7.106, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_510

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 510, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211597.856, Y-coördinaat in meters: 543473.578, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 7.208, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_511

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 511, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211630.004, Y-coördinaat in meters: 543514.113, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 7.4, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_512

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 512, Beschrijver(s): BH/SA, Datum: 27-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211361.153, Y-coördinaat in meters: 542957.394, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.804, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_513

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 513, Beschrijver(s): HWV/EZ, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 230
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211605.573, Y-coördinaat in meters: 543421.262, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 7.085, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_514

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 514, Beschrijver(s): HWV/EZ, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211623.964, Y-coördinaat in meters: 543414.43, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.801, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_515

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 515, Beschrijver(s): HWV/EZ, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211637.238, Y-coördinaat in meters: 543389.729, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.594, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_516

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 516, Beschrijver(s): HWV/EZ, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213355.034, Y-coördinaat in meters: 544642.313, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.777, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_517

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 517, Beschrijver(s): HWV/EZ, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213415.526, Y-coördinaat in meters: 544596.116, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.603, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_518

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 518, Beschrijver(s): HWV/EZ, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213482.426, Y-coördinaat in meters: 544553.889, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.69, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_519

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 519, Beschrijver(s): HWV/EZ, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 145
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213457.209, Y-coördinaat in meters: 544513.758, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 5.698, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_520

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 520, Beschrijver(s): HWV/EZ, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213489.831, Y-coördinaat in meters: 544486.572, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 5.562, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_521

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 521, Beschrijver(s): HWV/EZ, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213437.914, Y-coördinaat in meters: 544460.902, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 5.535, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_522

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 522, Beschrijver(s): HWV/EZ, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213459.44, Y-coördinaat in meters: 544425.29, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 5.627, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_523

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 523, Beschrijver(s): HWV/EZ, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213814.112, Y-coördinaat in meters: 543393.938, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.7, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_524

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 524, Beschrijver(s): HWV/EZ, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213826.336, Y-coördinaat in meters: 543429.664, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.7, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_525

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 525, Beschrijver(s): HWV/EZ, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213858.791, Y-coördinaat in meters: 543427.642, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.776, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_526

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 526, Beschrijver(s): HWV/EZ, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213846.719, Y-coördinaat in meters: 543392.744, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.777, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_527

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 527, Beschrijver(s): HWV/EZ, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213928.924, Y-coördinaat in meters: 543311.325, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.857, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_528

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 528, Beschrijver(s): HWV/EZ, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213978.737, Y-coördinaat in meters: 543330.599, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.801, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_529

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 529, Beschrijver(s): HWV/EZ, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 105
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213970.742, Y-coördinaat in meters: 543287.326, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.577, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_530

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 530, Beschrijver(s): HWV/EZ, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 213998.312, Y-coördinaat in meters: 543257.463, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.65, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_531

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 531, Beschrijver(s): HWV/EZ, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 214128.308, Y-coördinaat in meters: 543247.481, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.938, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord




Boring: WEVA_532

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 532, Beschrijver(s): HWV/EZ, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 214154.147, Y-coördinaat in meters: 543231.784, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 7.081, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_533

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 533, Beschrijver(s): HWV/EZ, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 214177.511, Y-coördinaat in meters: 543208.235, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 6.905, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord



Boring: WEVA_534

Kop algemeen: Projectcode: WEVA, Boornummer: 534, Beschrijver(s): HWV/EZ, Datum: 28-09-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 214213.476, Y-coördinaat in meters: 543204.917, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 7.082, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Drenthe, Gemeente: Westerveld
Uitvoering: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Noord

